



- ▶ 温湿度试验箱系列
- ▶ 冷热冲击试验箱系列
- ▶ 盐雾试验箱系列
- ▶ 防水防尘试验箱系列
- ▶ 光照老化试验箱系列

产品系列 ▶▶▶



# TEST SOLUTIONS

# THAT FIT



◀◀ 应用领域

# 我们的资质

铁木真自成立以来就以高标准作为发展要求，先后通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证以及欧盟CE认证。



铁木真在不断的提升自身实力，持续开拓创新，从而获得了江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业等荣誉，除此之外还有为数众多的创新型发明专利。



# 我们的企业



泰美科环境仪器(昆山)有限公司 & 铁木真电子科技(昆山)有限公司自成立以来,一直专注于可靠性与环境试验设备的研发、生产、销售和服务。根据市场需求,研制开发了系列高性能、高标准的环境设备,其中包括:恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、步入式温湿度试验箱、快速温度变化湿热试验箱、盐雾试验箱、防水试验箱、防尘试验箱等环境试验设备。

公司以专业的环境模拟技术与规范的质量管理流程竭诚为用户提供可靠、节能、性能优异的可靠性设备和可靠性测试工程解决方案,产品广泛应用于汽车制造、航天航空、军工制造、邮电、通讯、电子、医药、石油化工、科研院校及太阳能等众多领域。

公司秉承诚信、创新、科技、服务的宗旨,并以客户的观点和行业的需求作为思考的出发点,从产品的研发生产与售后服务,不断改进质量并优化试验成本,协助客户在产品可靠度上的提升与精进……

## 高低温低气压试验箱

高低温低气压试验箱是主要用于航空、航天、电子、国防、科研和其它工业部门确定电工的电子科技产品（包括元器件、材料和仪器仪表）。在高低温低气压单项或同时作用下，进行贮存运输可靠性试验，并可同时对试件通电进行电气性能参数的测试。

采用内承压结构，外形紧凑、美观；

外壳冷轧钢板静电喷涂，不锈钢内胆。



## 执行标准 (产品制造及检测)

- JJF 1101-2003 计量
- GB/T 5170.1-2016 总则
- GB/T 10589-2008 低温
- GB/T 11158-2008 高温
- GB/T 10590-2006 高低温低气压
- GB/T 5170.17-2005 高低温低气压
- GB/T 2424 相关试验导则
- GB/T 5170.2-2017 温度
- GB/T 10592-2008 高低温
- GB/T 5170.10-2017 高低温低气压
- GB/T 10591-2006 高低温低气压

## 满足标准

- GB/T 2423-2012 (等同 IEC 60068-2:2007) 试验 A: 低温; 试验 B: 高温; 试验 Cab: 恒定湿热; 试验 Db: 交变湿热; 试验 Z/AD: 温/湿组合; 试验 Cy: 恒定湿热 “双85”
- GB/T 2423.21-2008 (等同 IEC 60068-2-13:1983) 试验 M: 低气压
- GB/T 2423.25-2008 (等同 IEC 60068-2-40:1976) 试验 Z/AM: 低温/低气压综合试验
- GB/T 2423.26-2008 (等同 IEC 60068-2-41:1976) 试验 Z/BM: 高温/低气压综合试验
- GJB 360B.103 类方法 湿热
- GJB 360B.106 类方法 耐湿
- GJB 150A.3 高温
- GJB 150A.4 低温
- GJB 150A.9 湿热


## 设计和技术参数 Design and technical parameters

型号	KTM-LPTA系列	KTM-LPTB系列	KTM-LPTC系列
内容积	216L	512L	1000L
内箱尺寸 (W * D * H) mm	600X600X600	800X800X800	1000X1000X1000
温度范围	-70°C~150°C (0°C、-40°C、-70°C)	-70°C~150°C (0°C、-40°C、-70°C)	-70°C~150°C (0°C、-40°C、-70°C)
升降温速	1.0°C/min(全程平均)	1.0°C/min(全程平均)	1.0°C/min(全程平均)
温度波动度	≤±0.5°C	≤±0.5°C	≤±0.5°C
温度偏差	±2°C	±2°C	±2°C
压力范围	常压~0.5kpa	常压~0.5kpa	常压~0.5kpa
降压速率	常压~1kpa≤30min (常温状态下)	常压~1kpa≤30min (常温状态下)	常压~1kpa≤30min (常温状态下)
压力恢复时间	≤10kpa/min	≤10kpa/min	≤10kpa/min

# 铁木真电子科技(昆山)有限公司 泰美科环境仪器(昆山)有限公司 TEMAK TECHNOLOGY(KUN SHAN)CO.LTD

**TEMAK**  
TEST MACHINE

铁木真电子科技(昆山)有限公司  
泰美科环境仪器(昆山)有限公司  
TEMAK TECHNOLOGY(KUN SHAN)CO.LTD  
昆山市开发区盛晞路9号  
TEL:0512-82603337 FAX:0512-82603330



## 营业项目

- 盐雾箱系列：标准盐雾试验箱、大型盐雾试验箱、步入式盐雾试验箱、循环盐雾试验箱、步入式循环盐雾箱
- 温湿度系列：高温试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱、步入式恒温恒湿室、快速温度变化试验箱、三综合温湿度试验箱 两箱式冷热冲击试验箱 三箱式冷热冲击试验箱 热应力筛选试验箱
- 其他环境箱：标准防水试验箱、标准防尘试验箱、整车淋雨试验室、防水试验室、防尘试验室、氙灯老化试验箱、阳光模拟试验箱、太阳能板光衰试验箱、太阳能板紫外预处理试验箱、行业专用环境试验箱
- 实验室管理系统：实验室管理软件 设备监控软件